



Centinature scorrevoli Edscha



Centinatura scorrevole con guide in alluminio ad alta resistenza per tetti di larghezza da 2450 a 2550 mm e lunghezza da 6000 a 13600 mm.


Kit composto da:

- guide in alluminio
- archi centrali in acciaio zincato in numero variabile
- compassi solleva-telo in numero variabile
- carrello posteriore con traversa
- carrucole per telo laterale in numero variabile
- carrelli per ancoraggio montanti in numero variabile
- mantovana in gomma in lunghezza variabile
- asta di manovra apertura-chiusura zincata
- kit fissaggio guide in alluminio




Centinature scorrevoli Edscha

Guida in alluminio bassa peso 6,4 kg/m




Articolo Quantità 2 pz.	Lunghezza mm	Guida
80076012	6600	Curvata
80076013	7600	Curvata
80076014	8600	Curvata
80076016	10000	Curvata
80076017	13600	Curvata

Guida in alluminio media peso 6,27 kg/m
permette di aumentare la capacità di carico interno



Articolo Quantità 2 pz.	Lunghezza mm	Guida
80076044	6600	Curvata
80076045	7600	Curvata
80076046	8600	Curvata
80076048	10000	Curvata
80076049	13600	Curvata




Guida in alluminio alta peso 9,05 kg/m
permette di aumentare la capacità di carico interno

Articolo Quantità 2 pz.	Lunghezza mm	Guida
80076018	6600	Diritta
80076019	7600	Diritta
80076020	8600	Diritta
80076022	10000	Diritta
80076023	13600	Diritta



Centinature scorrevoli Edscha

Kit complessivo parte scorrevole



Articolo	Lunghezza mm	Carrelli piantone n.	Carrucole telo n.	Guaina gomma mt.	Trave
80076000	6000	2	26	13	Bassa
80076002	7000	2	28	15	Bassa
80076004	8000	4	32	17	Bassa
80076006	9000	4	36	19	Bassa
80076008	10000	4	38	21	Bassa
80076010	13600	6	52	28	Bassa
80076050	6000	2	26	13	Media
80076051	7000	2	28	15	Media
80076052	8000	4	32	17	Media
80076053	9000	4	36	19	Media
80076054	10000	4	38	21	Media
80076055	13600	6	52	28	Media
80076001	6000	2	26	13	Alta
80076003	7000	2	28	15	Alta
80076005	8000	4	32	17	Alta
80076007	9000	4	36	19	Alta
80076009	10000	4	38	21	Alta
80076011	13600	6	52	28	Alta


Per ordinare una centinatura scorrevole bisogna specificare:

- la lunghezza cassone (montante anteriore-montante posteriore, esterno-esterno);
- la larghezza cassone (montante laterale dx-montante laterale sx, esterno-esterno);
- tipo di guida in alluminio.



Centinature scorrevoli Edscha


Cod.	Descrizione
80076024	Carrello per supporto piantone (trave bassa)



Cod.	Descrizione
80076123	Carrucola per carrello piantone



Cod.	Descrizione
80076026	Carrello per supporto piantone snodato



Cod.	Descrizione
80076027	Carrucola per per telo piana trave H. 255





Centinature scorrevoli Edscha

Cod.	Descrizione
80076028	Carrucola per telo sagomata trave H. 100



Cod.	Descrizione
80076146	Carrucola telo per trave H. 162,5



Cod.	Descrizione
80076127	Carrucola telo per trave H. 255



Cod.	Descrizione
80076127	Vista laterale





Centinature scorrevoli Edscha

Cod.	Descrizione
80076034	Carrello posteriore di chiusura per trave H. 100 - H. 255 con compassi in plastica
80076143	Carrello posteriore di chiusura per trave H. 100 - H. 255 con compassi in acciaio
80076144	Carrello posteriore di chiusura per trave H. 162,5



Cod.	Descrizione
80076035	Traversa posteriore per vincolo porta posteriore
80076137	Cinghia verde per comando apertura





Centinature scorrevoli Edscha

Cod.	Descrizione
80076036	Braccio di sollevamento traversa posteriore dx
80076037	Braccio di sollevamento traversa posteriore sx



Cod.	Descrizione
80076134	Braccio di sollevamento traversa posteriore dx
80076135	Braccio di sollevamento traversa posteriore sx



Foto SX



Centinature scorrevoli Edscha

Cod.	Descrizione
80076039	Complessivo bloccaggio carro posteriore trave H. 100




Cod.	Descrizione
80076056	Complessivo bloccaggio carro posteriore trave H. 255






Centinature scorrevoli Edscha


Cod.	Descrizione
80076132	Fermo carro posteriore per trave H. 255 dx
80076133	Fermo carro posteriore per trave H. 255 sx



Cod.	Descrizione
80076131	Fermo carro posteriore per trave H.100



Cod.	Descrizione
80076118	Chiavistello per carro posteriore







Centinature scorrevoli Edscha

Cod.	Descrizione
80076038	Molla a gas per braccio di sollevamento interasse fori 205 mm - spinta kg. 70



Cod.	Descrizione
80076029	Guaina PVC grigio per trave H.100 - H.255

Cod.	Descrizione
80076130	Guaina PVC grigio per trave H.162,5





Centinature scorrevoli Edscha

Cod.	Descrizione
80076040	Profilo acciaio inox anti usura carro posteriore



Cod.	Descrizione
80076041	Tubo guida carro posteriore






Centinature scorrevoli Edscha

Cod.	Descrizione
80076139	Compasso in PVC 380 mm
80076138	Compasso in PVC 570 mm
80076030	Compasso in PVC 670 mm




Cod.	Descrizione
80076129	Piastrina PVC per fissaggio compasso



Cod.	Descrizione
80076140	Compasso in acciaio 568 DX
80076141	Compasso in acciaio 568 SX




Cod.	Descrizione
80076142	Carrello di scorrimento per compassi in acciaio






Centinature scorrevoli Edscha


Cod.	Descrizione
80076031	Carrello intermedio di scorrimento per compassi PVC



Cod.	Descrizione
80076145	Carrello intermedio di scorrimento per trave H. 162,5



Cod.	Descrizione
80076032	Cuscinetto per carrello (intermedio e posteriore)




Cod.	Descrizione
80076033	Traversa intermedia in acciaio zincato



Cod.	Descrizione
80076042	Asta manovra apertura chiusura telescopica




Cod.	Descrizione
80076043	Kit di montaggio per trave H. 100





Centinature scorrevoli Sesam

Guida alluminio ad alta resistenza per lunghezza da 6000 a 13600 mm.




N.	DESCRIZIONE
1	Asta di manovra apertura / chiusura
2a	Kit di montaggio posteriore
2b	Kit di montaggio anteriore
3	Piastrina fermatelo acciaio inox posteriore
4	Carro posteriore scorrevole
5	Guaina telone
8	Catenella fine corsa
9	Traversino intermedio di scorrimento
10	Piastrina fermatelo acciaio inox anteriore
11	Compasso PVC L = 400 mm.
12	Compasso PVC L = 600 mm.
13	Compasso PVC L = 700 mm.
14	Carrello con piastra per piantone scorrevole
15	Traversa porta posteriore
16	Carrucola telo
20	Blocco ferma carro posteriore
22	Vite fissaggio traversa posteriore



Centinature scorrevoli Sesam

Guida in alluminio peso 6,5 kg/m

Articolo	Lunghezza mm	Guida
80076057	6600	Curvata
80076058	7600	Curvata
80076124	8000	Curvata
80076059	8600	Curvata
80076125	9000	Curvata
80076060	10000	Curvata
80076061	13600	Curvata



Articolo	Lunghezza mm	Carrelli piantone N.	Carrucole telo N.	Guaina gomma mt.
80076067	6000	2	24	13
80076153	6500	2	26	14
80076068	7000	2	28	15
80076154	7500	2	30	16
80076069	8000	2	32	17
80076155	8500	4	34	18
80076070	9000	4	36	19
80076156	9500	4	38	20
80076071	10000	4	38	21
80076072	13600	6	52	28

Kit complessivo parte scorrevole


Per ordinare una centinatura scorrevole bisogna specificare:

- la lunghezza cassone (montante anteriore - montante posteriore, esterno - esterno)
- la larghezza cassone (montante laterale dx - montante laterale sx, esterno - esterno)
- tipo di guida in alluminio




Centinature scorrevoli Sesam


Cod.	Descrizione
80076080	Carrello piantone in alluminio



Cod.	Descrizione
80076082	Complemento carrello piantone zincato



Cod.	Descrizione
80076084	Carrucola telo zincata con cuscinetti a sfera






Centinature scorrevoli Sesam


Componenti montaggio trave H. = 100 mm.

Cod.	Descrizione
80076086	Kit montaggio guide alluminio



N°	Descrizione	Quantità
1	Staffa zincata	8
2	Piastra anteriore grezza	2
3	Piastra posteriore grezza	2
4	Vite zincata	24

Cod.	Descrizione
80076097	Kit accessori montaggio




N°	Descrizione	Quantità	Codice
1	Blocco ferma carro posteriore zincato	4	80076109
2	Catenella fine corsa zincata	2	80076110
3	Piastrina ferma telo anteriore inox	2	80076108
4	Piastrina ferma telo posteriore inox	2	
5	Profilo antiusura inox	2	



Centinature fisse Sesam

Trave H. = 100 mm


Cod.	Descrizione
80076095	Traversa intermedia tetto fisso registrabile(fornita assemblata L=2550 mm)





Centinature scorrevoli Sesam

Guida alluminio ad alta resistenza per lunghezza da 6000 a 13600 mm.




N.	DESCRIZIONE
1	Asta di manovra apertura / chiusura
2	Traversa porta posteriore
3	Piastrina fermatelo acciaio inox posteriore
4	Guaina telone
5	Guaina alluminio
6	Carro posteriore scorrevole
7	Complemento carrello piantone
8	Traversino intermedio di scorrimento
9	Compasso PVC L = 400 mm.
10	Compasso PVC L = 600 mm.
11	Compasso PVC L = 700 mm.
12	Carrello con piastra per piantone scorrevole
13	Traversa porta posteriore
14	Carrello piantone scorrevole
15	Blocco ferma carro posteriore
16	Vite fissaggio traversa posteriore



Centinature scorrevoli Sesam

Guida in alluminio peso 6,5 kg/m

Articolo	Lunghezza mm	Guida
80076062	6600	Curvata
80076063	7600	Curvata
80076064	8600	Curvata
80076115	8600	Curvata
80076065	9600	Curvata
80076066	10000	Curvata



Articolo	Lunghezza mm	Carrelli piantone N.	Carrucole telo N.	Guaina gomma mt.
80076073	6000	2	24	13
80076157	6500	2	26	14
80076074	7000	2	28	15
80076158	7500	2	30	16
80076075	8000	2	32	17
80076159	8500	4	34	18
80076076	9000	4	36	19
80076160	9500	4	38	20
80076077	10000	4	38	21
80076078	13600	6	52	28

Kit complessivo parte scorrevole


Per ordinare una centinatura scorrevole bisogna specificare:

- la lunghezza cassone (montante anteriore - montante posteriore, esterno - esterno)
- la larghezza cassone (montante laterale dx - montante laterale sx, esterno - esterno)
- tipo di guida in alluminio




Centinature scorrevoli Sesam


Cod.	Descrizione
80076081	Carrello piantone in alluminio



Cod.	Descrizione
80076083	Complemento carrello piantone zincato



Cod.	Descrizione
80076085	Carrucola telo zincata con cuscinetti a sfera (fornita con piastrina in PVC)






Centinature scorrevoli Sesam


Componenti montaggio trave H. = 183 mm.

Cod.	Descrizione
80076087	Kit montaggio guide alluminio



N°	Descrizione	Quantità
1	Staffa zincata	4
2	Staffa zincata	4
3	Staffa zincata	4
4	Vite zincata	32

Cod.	Descrizione
80076098	Kit accessori montaggio




N°	Descrizione	Quantità	Codice
1	Blocco ferma carro posteriore zincato	4	80076111
2	Catenella fine corsa zincata	2	80076110
3	Piastrina ferma telo anteriore inox	2	80076108
4	Piastrina ferma telo posteriore inox	2	
5	Profilo antiusura inox	2	



Centinature fisse Sesam

Trave H. = 183 mm


Cod.	Descrizione
80076096	Traversa intermedia tetto fisso registrabile(fornita assemblata L=2550 mm)






Centinature scorrevoli Sesam

Cod.	Descrizione
80076090	Traversa intermedia con carrelli (fornita assemblata L=2550 mm)
80076106	Traversa intermediasenza carrello L=2185mm




Cod.	Descrizione
80076101	Carrello intermedio di scorrimento



Cod.	Descrizione
80076103	Cuscinetto superiore in teflon per carrello intermedio


Cod.	Descrizione
80076102	Cuscinetto laterale in teflon per carrello intermedio






Centinature scorrevoli Sesam


Cod.	Descrizione
80076091	Compasso pieghevole in PVC ad innesto L = 692 mm.
80076092	Compasso pieghevole in PVC ad innesto L = 592 mm.
80076164	Compasso pieghevole in PVC ad innesto L = 492 mm.
80076093	Compasso pieghevole in PVC ad innesto L = 392 mm.
80076113	Compasso pieghevole in PVC a rivettare L = 592 mm.
80076114	Compasso pieghevole in PVC a rivettare L = 392 mm.



Cod.	Descrizione
80076079	Guaina esterna protettiva per telo scorrevole II ^a serie nera



Cod.	Descrizione
80076128	Guaina esterna protettiva per telo scorrevole I ^a serie nera






Centinature scorrevoli Sesam



Cod.	Descrizione
80076088	Carro posteriore di chiusura L = 2550 mm.

Cod.	Descrizione
80076148	Carro posteriore di chiusura L = 2500 mm.




Cod.	Descrizione
80076107	Molla a gas kg 60 L.= 155 mm

Cod.	Descrizione
80076126	Molla a gas kg 40 L.= 145 mm




Cod.	Descrizione
80076105	Cuscinetto superiore in acciaio per carro post.

Cod.	Descrizione
80076104	Cuscinetto laterale in acciaio per carro post.






Centinature scorrevoli Sesam




Cod.	Descrizione
80076120	(1) Perno carro posteriore
80076121	(2) Molla perno carro posteriore
80076122	(3) Seegeer fermo molla


Cod.	Descrizione
80076100	Carro posteriore di chiusura I ^a serie



Cod.	Descrizione
80076099	Kit bracci di sollevamento traversa posteriore



Cod.	Descrizione
80076089	Traversa posteriore L = 2550 mm
80076089	Traversa posteriore L = 2500 mm 120 x 40



Cod.	Descrizione
80076094	Asta di manovra

